



Temna privlačnost


Dejstvo, da je daleč najuspešnejši model na trgu, vam pove veliko o motociklu MT-07. Ta motocikel je od svoje predstavitve v letu 2014 vsako leto najbolje prodajan model Hyper Naked. Verjetno pa ne veste, kako se je porodila celotna ideja o konceptu MT.

Pred desetletjem je Yamahina oblikovalska ekipa dobila nalogo, da ustvari dinamično novo vrsto motocikla, ki ne temelji na svojih predhodnikih. Na svetu je že bilo veliko dobrih motornih koles. Toda pri Yamahi so želeli narediti motor brez ogrožanja kombinacije zabave, cene in razpoložljivosti – z edinstvenim japonskim značajem. Takšen motor, ki ga želite voziti ob vsaki priložnosti.

Razvojna ekipa za MT je navdih črpala iz japonske subkulture in se osredotočila na proizvodnjo serije motornih koles z visokim navorom, brutalno golim videzom, okretno šasijo in neverjetno vsestranskostjo. Nastal je model Hyper Naked. In v letu 2021 novi MT-07 prihaja k vam s še ostrejšim slogom naslednje generacije,



- Zasnova nove generacije
- Osvetlitev LED-žarometov
- 2-valjni motor CP2 s prostornino 690 cm³, skladen z EU5
- Večje sprednje kolutne zavore za večjo moč ustavljanja
- Odločen položaj pri vožnji
- Obrnjen LCD-merilnik
- LED-smerniki
- Pnevmatike najnovejše generacije
- Barva, grafike in površinska obdelava



Zasnova nove generacije

Da bi z modelom MT-07 vizualno poudarili navor in zmogljivost serije MT, je pretok zraka tema, ki je v videz vključena s pogleda od strani. Za bolj naraven in zrel občutek zasnova MT poudarja čisti značaj modela Hyper Naked s kompaktno zasnovo ohišja, vgrajeno osvetlitvijo in čisto obliko površine. Oblikovanje vključuje posodobitve sestavnih delov in strukture, ki še bolj poudarijo prepoznaven videz motorja MT-07.




Osvetlitev LED-žarometov

Kompaktna LED-osvetlitev zagotavlja jasno in močno osvetlitev ponoči. Kratki in dolgi LED-žarometi poskrbijo za značilno zasnovo modela MT ter boljšo vidljivost.



2-valjni motor CP2 s prostornino 690 cm³, skladen z EU5

V celoti skladen z EU5, enak privlačen odziv in značaj motorja z enostavno zmogljivostjo in izboljšanim zvokom motorja.



Večje sprednje kolutne zavore za večjo moč ustavljanja

Nove dvojne sprednje kolutne zavore z večjim premerom 298 mm, ki jih sprožijo 4-batne zavorne čeljusti, zagotavljajo bolj progresivno zaviranje. Brez dodatne nevzmetene teže.



Odločen položaj pri vožnji

Novo koničasto aluminijasto krmilo je na vsaki strani 15 mm širše za bolj odločen položaj pri vožnji, kar poveča občutek »velikega motorja« pri modelu za večje voznike, hkrati pa ohranja lastnosti enostavne vožnje.



Obrnjen LCD-merilnik

Izboljšan vmesnik za interakcijo med voznikom in motornim kolesom z uporabo obrnjenega zaslona LCD s posebno barvo. Ima kompaktno, sodobno zasnovo in ga je zdaj mogoče uporabljati s preurejenimi krmilnimi elementi na moderni nadzorni plošči za voznika z visokokakovostnim občutkom.

Agregat

Tip agregata	2-valjni;4-taktni;Tekočinsko hlajen;DOHC;4-ventilski
Prostornina	689 cm ³
Vrtina x gib	80.0 mm x 68.6 mm
Kompresijsko razmerje	11.5 : 1
Maksimalna moč	54,0 kW (73,4 KM) pri 8750 vrt./min
Različica z omejeno močjo	35.0kW
Maksimalen navor	67,0 Nm (6,8 kg-m) pri 6500 vrt./min
Sistem podmazovanja	Moker karter
Tip sklopke	Mokra;več-ploščna
Sistem vžiga	TCI
Zagon	Električni
Prenos	Konstantni;6-prestav
Končni prenos	Veriga
Poraba goriva	4,2 l/100km
CO2 emisije	98 g/km
Uplinjač	Vbrizg goriva

Šasija

Okvir	Diamant
Kot vilice	24°50
Predtek	90mm
Sistem prednjega vzmetenja	Teleskopske vilice
Sistem zadnjega vzmetenja	Nihajna roka;(Vzmetenje veznega tipa)
Hod prednjega vzmetenja	130 mm
Hod zadnjega vzmetenja	130 mm
Prednja zavora	Hidravlični dvojni kolut, Ø 298 mm
Zadnja zavora	Hidravlični enojni disk, Ø245 mm
Prednja pnevmatika	120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless)
Zadnja pnevmatika	180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless)

Dimenzije

Skupna dolžina	2,085 mm
Skupna širina	780 mm
Skupna višina	1105 mm
Višina sedeža	805 mm
Medosna razdalja	1,400 mm
Najmanjša oddaljenost od tal	140 mm
Teža (z vsemi polnimi rezervoarji)	184 kg
Prostornina rezervoarja za gorivo	14L
Prostornina rezervoarja za olje	3.0L

Vedno nosite čelado, zaščito za oči in zaščitno obleko. Yamaha vas spodbuja k varni vožnji in upoštevanju drugih voznikov v prometu. Slike v tej brošuri prikazujejo profesionalne voznike med vožnjo v nadzorovanih razmerah. Prikazani tehnični podatki in videz Yamahinih izdelkov se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila in se lahko glede na zahteve in pogoje razlikujejo. Za dodatne informacije se obrnite na pooblaščenega Yamahinega prodajalca.